


**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. руководителя ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»


Н. А. Вагутин
М. П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (питьевой воды)
№ 88.2.В.Д.2 от «23» января 2017 г.**


Заказчик и его юридический адрес: МУМП ЖКХ «Газырское» п. Газырь ул. Садовая 1 б
Наименование предприятия /объекта: МУМП ЖКХ «Газырское»
Фактический адрес отбора проб: Выселковский район, п. Октябрьский ул. Советская 36
Наименование пробы: Вода питьевая
Место отбора: Водопроводный кран магазина
Вид упаковки: Стеклянная посуда
Количество: 1 обр. (0,5л)
НД на отбор проб ГОСТ Р 56237-14, ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012
Основание Согласно договора
Кем отобрана проба Директор Повстаный Ю.А.
Дата и время отбора пробы 19.01.2017 г. 09-00 ч.
Дата и время доставки пробы 19.01.2017 г. 10-00 ч.
Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

КОД: 88.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:  Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): **88.2.В.Д.2**

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	5 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01
Дата начала исследований: 19.01.2017г.					
Дата окончания исследований: 21.01.2017г.					
ФИО заведующего бактериологической лабораторией				Подпись	
Шакович Г.И.					

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. руководителя ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Н.А. Ватулин
М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (питьевой воды)
№ 273.2.В.Д.2 от «20» февраля 2017 г.**

Заказчик и его юридический адрес: МУМПИ ЖКХ «Газырское» п. Газырь ул. Садовая 1 б
Наименование предприятия /объекта: МУМПИ ЖКХ «Газырское»
Фактический адрес отбора проб: Выселковский район, п. Газырь
Объект испытаний: Вода питьевая
Место отбора: Водопроводный кран МБОУ СОШ № 6 столовая
Вид упаковки: Стеклянная посуда
Количество: 1 обр. (0,5л)
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
Цель отбора (основание): Согласно договора
Кем отобрана проба: Директор Повстяный Ю.А.

Дата и время отбора пробы (образца) 16.02.2017 г. 09-00 ч.
Дата и время доставки пробы (образца) 16.02.2017 г. 10-00 ч.

НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

КОД пробы (образца): 273.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: _____ Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): **273.2.В.Д.2**

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	6 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01
Дата начала исследований: 16.02.2017г.					
Дата окончания исследований: 18.02.2017г.					
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.				Подпись _____	

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
 Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
 Тел./факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
 Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации № RA.RF.5101.01.001.001.2015 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (питьевой воды)
№ 495.2.В.Д.2 от «23» марта 2017 г.

Заказчик и его юридический адрес: МУМП ЖКХ «Газырьское» п. Газырь ул. Мира 5а
 Наименование предприятия /объекта: МУМП ЖКХ «Газырьское»
 Фактический адрес отбора проб: Выселковский район, п. Газырь
 Объект испытаний: Вода питьевая
 Место отбора: Водопроводный кран ул. Шевченко 5/1
 Вид упаковки: Стеклопосуда
 Количество: 1 обр. (0,5л)
 НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
 Цель отбора (основание): Согласно договора
 Кем отобрана проба: Директор Повстяный Ю.А.
 Дата и время отбора пробы (образца) 21.03.2017 г. 10-40 ч.
 Дата и время доставки пробы (образца) 21.03.2017 г. 11-00 ч.
 НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
 КОД пробы (образца): 495.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): **495.2.В.Д.2**

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	0 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01
Дата начала исследований: 21.03.2017г.					
Дата окончания исследований: 23.03.2017г.					
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакевич Г.И.				Подпись 	

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел./факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. руководителя ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Н.А. Ватугин

М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (питьевой воды)
№ 711.2.В.Д.2 от «24» апреля 2017 г.**

Заказчик и его юридический адрес: МУМП ЖКХ «Газырское» п. Газырь ул. Мира 5а
Наименование предприятия /объекта: МУМП ЖКХ «Газырское»
Фактический адрес отбора проб: Выселковский район, п. Газырь
Объект испытаний: Вода питьевая
Место отбора: Водопроводный кран МБДОУ Д/С № 33
Вид упаковки: Стеклянная посуда
Количество: 1 обр. (0,5л)
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
Цель отбора (основание): Согласно договора
Кем отобрана проба: Директор Повстаный Ю.А.
Дата и время отбора пробы (образца) 20.04.2017 г. 09-00 ч.
Дата и время доставки пробы (образца) 20.04.2017 г. 10-30 ч.
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

КОД пробы (образца): 711.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: _____ Сагно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

				Код образца(пробы):	711.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	6 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01
Дата начала исследований: 20.04.2017г.					
Дата окончания исследований: 22.04.2017г.					
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.				Подпись	

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.
Рашпилевская/Тоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Тел./факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



И. В. Ватулин

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (питьевой воды)

№ 976.2.В.Д.2 от «26» мая 2017 г.

Заказчик и его юридический адрес:	<u>МУМП ЖКХ «Газырское» п. Газырь ул. Мира 5а</u>
Наименование предприятия /объекта:	<u>МУМП ЖКХ «Газырское»</u>
Фактический адрес отбора проб:	<u>Выселковский район, п. Советский</u>
Объект испытаний:	<u>Вода питьевая</u>
Место отбора:	<u>Водопроводный кран ул. Мира 23</u>
Вид упаковки:	<u>Стеклопосуда</u>
Количество:	<u>1 обр. (0,5л)</u>
Нормы на отбор проб:	<u>ГОСТ 31942-2012</u>
Цель отбора (основание):	<u>Согласно договора</u>
Кем отобрана проба:	<u>Директор Повстяный Ю.А.</u>
Дата и время отбора пробы (образца)	<u>24.05.2017 г. 08-15 ч.</u>
Дата и время доставки пробы (образца)	<u>24.05.2017 г. 09-00 ч.</u>
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
КОД пробы (образца):	<u>976.2.В.Д.2</u>

Лицо ответственное за составление данного протокола: _____ *С.В.* Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): **976.2.В.Д.2**

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	32 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01
Дата начала исследований: 24.05.2017г.					
Дата окончания исследований: 26.05.2017г.					
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.				Подпись <i>С.В.</i>	

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел./факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. руководителя ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Н.А. Ватугин

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (питьевой воды)
№ 1229.2.В.Д.2 от «28» июня 2017 г.


Заказчик и его юридический адрес: МУМП ЖКХ «Газырское» п. Газырь ул. Мира 5а
Наименование предприятия /объекта: МУМП ЖКХ «Газырское»
Фактический адрес отбора проб: Выселковский район, п. Газырь
Объект испытаний: Вода питьевая
Место отбора: Водопроводный кран ул. Северная 18 скважина «Турбо-Д»
Вид упаковки: Стеклопосуда
Количество: 1 обр. (0,5л)
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
Цель отбора (основание): Согласно договора
Кем отобрана проба: Директор Повстяный Ю.А.
Дата и время отбора пробы (образца): 26.06.2017 г. 08-10 ч.
Дата и время доставки пробы (образца): 26.06.2017 г. 09-30 ч.
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
КОД пробы (образца): 1229.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): **1229.2.В.Д.2**

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	6 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01
Дата начала исследований: 26.06.2017г. Дата окончания исследований: 28.06.2017г.					
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.				Подпись 	

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Тоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514.035.01.09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. руководителя ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

И.А. Вахутин
М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (питьевой воды)
№ 1473.2.В.Д.2 от «31» июля 2017 г.**

Заказчик и его юридический адрес: МУМП ЖКХ «Газырское» п. Газырь ул. Мира 5а
Наименование предприятия /объекта: МУМП ЖКХ «Газырское»
Фактический адрес отбора проб: Выселковский район, п.Советский ул. Степная 27
Объект испытаний: Вода питьевая
Место отбора: Водопроводный кран
Вид упаковки: Стеклопосуда
Количество: 1 обр. (0.5л)
Стандарт на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
Цель отбора (основание): Согласно договора
Кем отобрана проба: Директор Повстяный Ю.А.
Дата и время отбора пробы (образца): 27.07.2017 г. 08-30 ч.
Дата и время доставки пробы (образца): 27.07.2017 г. 09-30 ч.
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
КОД пробы (образца): 1473.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы):					1473.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	6КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01
Дата начала исследований: 27.07.2017г. Дата окончания исследований: 29.07.2017г.					
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.				Подпись <u>Сахно Н.В.</u>	

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**


Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.
Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Тел./факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. руководителя ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Н.А.Ватугин



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (питьевой воды)
№ 1677.2.В.Д.2 от «25» августа 2017 г.**

Заказчик и его юридический адрес: МУМП ЖКХ «Газырское» п. Газырь ул. Мира 5а
Наименование предприятия /объекта: МУМП ЖКХ «Газырское»
Фактический адрес отбора проб: Выселковский район, п. Газырь
Объект испытаний: Вода питьевая
Место отбора: Водопроводный кран МБУЗ «ИРБ» пищеблок
Вид упаковки: Стеклопосуда
Количество: 1 обр. (0,5л)
Исходящий номер отбор проб: ГОСТ 31942-2012
Цель отбора (основание): Согласно договора
Кем отобрана проба: Директор Повстаный Ю.А.
Дата и время отбора пробы (образца) 23.08.2017 г. 09-15 ч.
Дата и время доставки пробы (образца) 23.08.2017 г. 10-00 ч.
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
КОД пробы (образца): 1677.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1677.2.В.Д.2

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	8 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01
Дата начала исследований: 23.08.2017г. Дата окончания исследований: 25.08.2017г.					
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.				Подпись 	

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.
Рашпилевская/Тоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

А.В.Морданев
_____ подписать _____
М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (питьевой воды)
№ 1909.2.В.Д.2 от «18» сентября 2017 г.**

Заказчик и его юридический адрес: МУМП ЖКХ «Газырьское» п. Газырь ул. Мира 5а
Наименование предприятия /объекта: МУМП ЖКХ «Газырьское»
Фактический адрес отбора проб: Выселковский район, п. Газырь
Объект испытаний: Вода питьевая
Место отбора: Водопроводный кран МБДОУ Д/С № 33
Вид упаковки: Стеклянная посуда
Количество: 1 обр. (0,5л)
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
Цель отбора (основание): Согласно договора
Кем отобрана проба: Директор Повстяный Ю.А.
Дата и время отбора пробы (образца) 15.09.2017 г. 10-35 ч.
Дата и время доставки пробы (образца) 15.09.2017 г. 11-30 ч.
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
КОД пробы (образца): 1909.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: _____ Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1909.2.В.Д.2


Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	9 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01
Дата начала исследований: 15.09.2017г.					
Дата окончания исследований: 17.09.2017г.					
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.				Подпись _____	

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.
Рашпилевская/Тоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Зам., руководителя ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Н.А. Вадутин

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (питьевой воды)
№ 2213.2.В.Д.2 от «01» ноября 2017 г.**

Заказчик и его юридический адрес: МУМП ЖКХ «Газырское» п. Газырь ул. Мира 5а
Наименование предприятия /объекта: МУМП ЖКХ «Газырское»
Фактический адрес отбора проб: Выселковский район, п. Газырь
Объект испытаний: Вода питьевая
Место отбора: Водопроводный кран ул. Садовая 11
Вид упаковки: Стеклопосуда
Чистота: 1 обр. (0,5л)
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
Цель отбора (основание): Согласно договора
Кем отобрана проба: Директор Повстаный Ю.А.
Дата и время отбора пробы (образца) 30.10.2017 г. 09-15 ч.
Дата и время доставки пробы (образца) 30.10.2017 г. 10-30 ч.
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
КОД пробы (образца): 2213.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 2213.2.В.Д.2

Бактериологическая лаборатория


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	6 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01
Дата начала исследований: 30.10.2017г. Дата окончания исследований: 01.11.2017г.					
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.				Подпись	

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская 10голя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел./факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. руководителя ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»


Н.А. Ватушин
МП

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (питьевой воды)
№ 2568.2.В.Д.2 от «20» декабря 2017 г.**

Заказчик и его юридический адрес: МУМП ЖКХ «Газырское» п. Газырь ул. Садовая 1 б
Наименование предприятия /объекта: МУМП ЖКХ «Газырское»
Фактический адрес отбора проб: Выселковский район, п. Газырь
Объект испытаний: Вода питьевая
Место отбора: Скважина Центральная
Вид упаковки: Стеклянная посуда
Количество: Гобр. (0,5л)
Год на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
Цель отбора (основание): Согласно договора
Кем отобрана проба: Директор Повстяный Ю.А.
Дата и время отбора пробы (образца): 18.12.2017 г. 09-00 ч.
Дата и время доставки пробы (образца): 18.12.2017 г. 11-30 ч.
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
КОД пробы (образца): **2568.2.В.Д.2**

Лицо ответственное за составление данного протокола:  Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): **2568.2.В.Д.2**

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	7 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований: 18.12.2017г.

Дата окончания исследований: 20.12.2017г.

ФИО заведующего бактериологической лабораторией: Шакович Г.И. Подпись: 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Н.А. Ватутин



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ 1699.2.В.Д.1. ОТ 20.12.2017г.

Объект испытаний: Вода из артезианской скважины

Заказчик и его юридический адрес: МУМП ЖКХ «Газырское» Краснодарский край, Выселковский район п.Газырь, ул.Мира, 5а

Наименование предприятия/объекта: МУМП ЖКХ «Газырское» / Артезианская скважина «Центральная»

Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Выселковский район п.Газырь

Код пробы (образца): 1699.2.В.Д.1.

Кем отобрана проба: Директор Павстяный Ю.А.

Цель отбора (основание): договор

Дата и время отбора пробы (образца): 18.12.2017г. 09 час. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 18.12.2017г. 16 час. 10 мин.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Рашиповская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№РА.РУ.514335 от 09.09.2015г.
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Н.А. Ватутин



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ **№ 1700.2.В.Д.1. ОТ 20.12.2017г.**

Объект испытаний: Вода из артезианской скважины

Заказчик и его юридический адрес: МУМП ЖКХ «Газырское» Краснодарский край, Выселковский район п.Газырь, ул.Мира, 5а

Наименование предприятия/объекта: МУМП ЖКХ «Газырское» / Артезианская скважина

Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Выселковский район п.Октябрьский

Код пробы (образца): 1700.2.В.Д.1.

Кем отобрана проба: Директор Павстяный Ю.А.

Цель отбора (основание): договор

Дата и время отбора пробы (образца): 18.12.2017г. 09 час. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 18.12.2017г. 16 час. 10 мин.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Н.Ю. Толмачева Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015г.
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Н.А. Ватутин
подпись



М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ 1701.2.В.Д.1. ОТ 20.12.2017г.

Объект испытаний: Вода из артезианской скважины
Заказчик и его юридический адрес: МУМП ЖКХ «Газырское» Краснодарский край, Выселковский район п.Газырь, ул.Мира, 5а
Наименование предприятия/объекта: МУМП ЖКХ «Газырское» / Артезианская скважина
Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Выселковский район п.Советский
Код пробы (образца): 1701.2.В.Д.1.
Кем отобрана проба: Директор Павстяный Ю.А.
Цель отбора (основание): договор
Дата и время отбора пробы (образца): 18.12.2017г. 09 час. 35 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 18.12.2017г. 16 час. 10 мин.
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Слоос

Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015г.
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Н.А.Ватутин



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ 1702.2.В.Д.1. ОТ 20.12.2017г.

Объект испытаний: Вода из артезианской скважины
Заказчик и его юридический адрес: МУМП ЖКХ «Газырское» Краснодарский край, Выселковский район п.Газырь, ул.Мира, 5а
Наименование предприятия/объекта: МУМП ЖКХ «Газырское» / Артезианская скважина.
Отделение №1
Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Выселковский район п.Газырь
Код пробы (образца): 1702.2.В.Д.1.
Кем отобрана проба: Директор Павстяный Ю.А.
Цель отбора (основание): договор
Дата и время отбора пробы (образца): 18.12.2017г. 09 час. 55 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 18.12.2017г. 16 час. 10 мин.
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.