

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№РА.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 175.2.В.Д.2 от «28» января 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из распределительной сети
Заказчик и его юридический адрес: МУМП ЖКХ «Газырское», Выселковский район, п. Газырь, ул. Мира, 5 А
Дата и время отбора пробы (образца): 25.01.2019 г. 08-40 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 25.01.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба: Директором МУМП ЖКХ «Газырское» Повстяным Ю.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МУМП ЖКХ «Газырское»
Объект, где проводился отбор пробы (образца): п. Газырь, ул. Северная, 16
Код. пробы (образца): 175.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
Н, а объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
Дополнительные сведения: Водопроводный кран

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 175.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 25.01.2019 г.					
Дата окончания испытаний: 26.01.2019г.					
Бактериологическая лаборатория					
№	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	7 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись 

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»




(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел./факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 394.2.В.Д.2 от «26» февраля 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из распределительной сети
Заказчик и его юридический адрес: МУМП ЖКХ «Газырское», Выселковский район, п. Газырь, ул. Мира, 5 А
Дата и время отбора пробы (образца): 25.02.2019 г. 08-00 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 25.02.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба: Директором МУМП ЖКХ «Газырское» Повстяным Ю.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МУМП ЖКХ «Газырское»
Объект, где проводился отбор пробы (образца): п. Газырь, ул. Садовая, 76
Код пробы (образца): 394.2.В.Д.2
ИД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
ИД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).


Дополнительные сведения: Водопроводный кран

Лицо ответственное за составление данного протокола: 

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 394.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 25.02.2019 г.					
Дата окончания испытаний: 26.02.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	ИД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	5 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись 

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.П.




(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56, тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 628.2.В.Д.2 от «26» марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из арт. скважины
Заказчик и его юридический адрес: МУМП ЖКХ «Газырское», Выселковский район, п. Газырь, ул. Мира, 5 А
Дата и время отбора пробы (образца): 25.03.2019 г. 08-00 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 25.03.2019 г. 11-00 ч.
Кем отобрана проба: Директором МУМП ЖКХ «Газырское» Повстяным Ю.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУМП ЖКХ «Газырское»
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Арт. скважина, п. Газырь. отделение № 1
Код пробы (образца): 628.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 628.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 25.03.2019 г. Дата окончания испытаний: 26.03.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	1 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись 

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Сурин А.В.Д.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

М.П.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 64.ВП.В от «22» апреля 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из распределительной сети
Заказчик и его юридический адрес: МУМП ЖКХ «Газырское», Выселковский район, п. Газырь, ул. Мира, 5 А
Дата и время отбора пробы (образца): 19.04.2019 г. 08-10 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 19.04.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба Директором МУМП ЖКХ «Газырское» Повстяным Ю.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МУМП ЖКХ «Газырское»
Объект, где проводился отбор пробы Водопроводный кран ул. Садовая, 86, пос. Газырь
(образца):
Код. пробы (образца): 64.2.ВП.В
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 64.ВП.У

Дата начала испытаний: 19.04.2019 г					
Дата окончания испытаний: 20.04.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	9 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И.					Подпись 

Врио руководителя ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.П.




(Подпись)

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№РА.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 867.2.В.Д.2 от «28» мая 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: МУ МПЖКХ «Газырское» п. Газырь ул. Мира 5 А
Дата и время отбора пробы (образца): 27.05.2019 г. 08-00 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 27.05.2019 г. 09-30 ч.
Кем отобрана проба Директор Повстяный Ю.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МУ МПЖКХ «Газырское»
Объект, где проводился отбор пробы (образца): п. Газырь ул. Северная 18
Код пробы (образца): 867.2.В.Д.2
№ а методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

Дополнительные сведения: Водопроводный кран

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): **867.2.В.Д.2**

Дата начала испытаний: 27.05.2019 г.					
Дата окончания испытаний: 28.05.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	9 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией <u>Шакович Г.И.</u>					Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



М.П.

(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашидлевская/Гоголя
56741/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел./факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний: Выселков. ул. Северная, 5 тел:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA RU 514335 от 09.09.2015

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1143.2.В.Д.2 от «28» июня 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: МУМП ЖКХ «Газырьское», Выселковский район, п. Газырь, ул. Мира, 5 А
Дата и время отбора пробы (образца): 27.06.2019 г. 08-00 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 27.06.2019 г. 10-30 ч.
Кем отобрана проба: Директором МУМП ЖКХ «Газырьское» Новостяным Ю.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МУМП ЖКХ «Газырьское»
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Арт. скважина п. Газырь, ул. Советская
Код пробы (образца): 1143.2.В.Д.2
Нормативная методика отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1143.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 27.06.2019 г.					
Дата окончания испытаний: 28.06.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	2 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл.	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись 

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Уриши А.В.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

Састичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ. Копия протокола разрешается только в форме четкого фотографического факсимиле. Протокол подписывается на образцы, акверированные испытаниям.
Страница 1 из 1

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашиповская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№РА.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1380.2.В.Д.2 от «25» июля 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: МУМП ЖКХ «Газырское», Выселковский район, п. Газырь, ул. Мира, 5 А
Дата и время отбора пробы (образца): 24.07.2019 г. 08-55 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 24.07.2019 г. 10-30 ч.
Кем отобрана проба Директором МУМП ЖКХ «Газырское» Повстяным Ю.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МУМП ЖКХ «Газырское»
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Ул. Первомайская, 48, п. Газырь
Код пробы (образца): 1380.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:



Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1380.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 24.07.2019 г. Дата окончания испытаний: 25.07.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
	Общее микробное число в 1 мл	5 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись 

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел./факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№РА.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1616.2.В.Д.2 от «20» августа 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: МУ МПЖКХ «Газырское» п. Газырь ул. Мира 5 А
Дата и время отбора пробы (образца): 19.08.2019 г. 09-10 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 19.08.2019 г. 10-00 ч.
Кем отобрана проба: Директор Повстаный Ю.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МУ МПЖКХ «Газырское»
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Водопроводный кран п. Октябрьский ул. Школьная 2/1
Код пробы (образца): 1616.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Саф
Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1616.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 19.08.2019 г.
Дата окончания испытаний: 20.08.2019 г.


Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	10 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись <i>Шакович</i>

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Сурпин А.В.
(Ф.И.О.)

Сурпин
(Подпись)



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппельевская/Тоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№РА.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1903.2.В.Д.2 от «01» октября 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: МУМП ЖКХ «Газырское», Выселковский район, п. Газырь, ул. Мира, 5 А
Дата и время отбора пробы (образца): 30.09.2019 г. 08-15 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 30.09.2019 г. 11-00 ч.
Кем отобрана проба Директором МУМП ЖКХ «Газырское» Повстяным Ю.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУМП ЖКХ «Газырское»
Объект, где проводился отбор пробы (образца): . Арт. скважина № 6692, п. Газырь, ул. Советская
Код. пробы (образца): 1903.2.В.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: _____

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1903.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 30.09.2019 г. Дата окончания испытаний: 01.10.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	4 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись 

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



М.П.


(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Тоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№РА.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 177.3.В.П.2,3 от «17» октября 2019 г.

Наименование пробы (образца): Почва
Заказчик и его юридический адрес: ТО Управление Роспотребнадзора г. Краснодар ул. Рашилевская 100
Дата и время отбора пробы(образца): 14.10.2019 г. 11-20 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 14.10.2019 г. 12-00 ч.
Кем отобрана проба: Фельдшер-лаборант Емельянова Р.Н
Цель отбора: Согласно поручения ТО № 873 от 11.10.2019 г.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУМП ЖКХ «Газырское», Выселковский район, п. Газырь, ул. Мира, 5 А
Объект, где производился отбор пробы (образца): Территория ЗСО I пояса скважины № 7551 пос. Советский, ул. Новая
Код пробы (образца): 177.3.В.П.2,3
НД на методику отбора: ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.3.01-83
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола: _____ Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы):

177.3.В.П.2,3

Бактериологическая лаборатория (паразитологический отдел)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Цисты патогенных кишечных простейших, яйца и личинки гельминтов	0	0 чистая до 10 умерено опасная до 100 опасная > 100 чрезвычайно опасная	экз/кг	МУК 4.2.2661-10

Дата начала исследований: 14.10.2019 г

Дата окончания исследований: 15.10.2019 г.

Исследования проводил фельдшер-лаборант
Запашная Т.Ю.

Подпись

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Индекс БГКП	0	1-10 чистая 10-100 умерено опасная 100-1000 опасная 1000 и выше чрезвычайно опасная	кл в 1 г	MP 24.12.2004 №ФЦ/4022
2	Индекс энтерококков	0	1-10 чистая 10-100 умерено опасная 100-1000 опасная 1000 и выше чрезвычайно опасная	кл в 1 г	MP 24.12.2004 №ФЦ/4022
3	Патогенные энтеробактерии, в т.ч. сальмонеллы	0	0	в 1,0 г	MP 24.12.2004 №ФЦ/4022

Дата начала исследований: 14.10.2019 г

Дата окончания исследований: 17.10.2019 г.

ФИО заведующего бактериологической лабораторией
Шакович Г.И.

Подпись

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



_____ (Подпись)

М.П.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Тоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2477.2.В.Д.2 от «13» декабря 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: МУМП ЖКХ «Газырское», Выселковский район, п. Газырь, ул. Мира, 5 А
Дата и время отбора пробы (образца): 12.12.2019 г. 09-15 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 12.12.2019 г. 11-00 ч.
Кем отобрана проба Директором МУМП ЖКХ «Газырское» Повстяным Ю.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МУМП ЖКХ «Газырское»
Объект, где проводился отбор пробы (образца): . Водопроводный кран пос. Советский, ул. Мира, 3
Код. пробы (образца): 2477.2.В.Д.2
НП на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
Г. на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Код образца(пробы): 2477.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 12.12.2019 г. Дата окончания испытаний: 13.12.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	7 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись 

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.П.




(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№20.35 от 25.12.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из артезианской скважины № 7855

Заказчик и его юридический адрес:

МУ МП ЖКХ "Газырское", Краснодарский край, Выселковский р-н, п. Газырь, ул. Мира, 5 "А"

Дата и время отбора пробы (образца): *12.12.2019 08 ч. 50 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12.12.2019 11 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба: *директор Ю.А. Повстяный*

Цель отбора: *Договор*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУ МП ЖКХ "Газырское", Краснодарский край, Выселковский р-н, п. Газырь, ул. Мира, 5 "А"

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МУ МП ЖКХ "Газырское", Краснодарский край, Выселковский р-н, п. Октябрьский
артезианская скважина № 7855*

Код пробы (образца): *20.35*


НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки: *автотранспорт, термосумка, t +6°C*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 *Техник-лаборант Теплухина Е.П.*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№20.34

от 25.12.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из артезианской скважины № 7551

Заказчик и его юридический адрес:

МУ МП ЖКХ "Газырское", Краснодарский край, Выселковский р-н, п. Газырь, ул. Мира, 5 "А"

Дата и время отбора пробы (образца): 12.12.2019 08 ч. 32 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.2019 11 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба: директор Ю.А.Повстяный

Цель отбора: Договор

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУ МП ЖКХ "Газырское", Краснодарский край, Выселковский р-н, п. Газырь, ул. Мира, 5 "А"

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУ МП ЖКХ "Газырское", Краснодарский край, Выселковский р-н, п. Советский, ул. Новая артезианская скважина № 7551

Код пробы (образца): 20.34

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки: автотранспорт, термосумка, $t +6^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Техник-лаборант Теплухина Е.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№20.33

от 25.12.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из артезианской скважины № 7552

Заказчик и его юридический адрес:

МУ МП ЖКХ "Газырское", Краснодарский край, Выселковский р-н, п.Газырь, ул.Мира, 5 "А"

Дата и время отбора пробы (образца): *12.12.2019 08 ч. 24 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12.12.2019 11 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба: *директор Ю.А.Повстяный*

Цель отбора: *Договор*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУ МП ЖКХ "Газырское", Краснодарский край, Выселковский р-н, п.Газырь, ул.Мира, 5 "А"

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУ МП ЖКХ "Газырское", Краснодарский край, Выселковский р-н, п.Газырь, ул.Северная, артезианская скважина № 7552

Код пробы (образца): *20.33*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки: *автотранспорт, термосумка, t +6°C*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Техник-лаборант Теплухина Е.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул.Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№20.32

от 25.12.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из артезианской скважины № 6692

Заказчик и его юридический адрес:

МУ МП ЖКХ "Газырское", Краснодарский край, Выселковский р-н, п.Газырь, ул.Мира, 5 "А"

Дата и время отбора пробы (образца): *12.12.2019 08 ч. 15 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12.12.2019 11 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба: *директор Ю.А.Повстаный*

Цель отбора: *Договор*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУ МП ЖКХ "Газырское", Краснодарский край, Выселковский р-н, п.Газырь, ул.Мира, 5 "А"

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУ МП ЖКХ "Газырское", Краснодарский край, Выселковский р-н, п.Газырь, ул.Шевченко, артезианская скважина № 6692

Код пробы (образца): *20.32*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки: *автотранспорт, термосумка, t +6°C*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 *Техник-лаборант Теплухина Е.П.*